

Produktdatenblatt SORB®XT Drain Cover Mat

Artikel	SORB®XT DCM Ø850
Artikelnummer	100678
Maße (mm)	Ø850
Gewicht	5,10KG
Versandeinheit	Matte inkl. Tasche



Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

 ideal für die schnelle Absperrung oder das schnelle Ableiten von verschütteten chemischen Produkten vor dem eindringen in Entlüftungsgitter, Kanalschächte und Rohrleitungen

Anwendung

- vor der Anwendung den Boden reinigen – er muss frei von Schmutz und Ablagerungen sein
- achten Sie darauf, dass die Matte größer ist als die zu schützende Fläche
- legen Sie die Klebefläche auf den Boden und fixieren Sie sie mit Druck
- der Boden muss trocken sein

Nach der Anwendung

nach Gebrauch ist die Matte leicht zu reinigen, z.B. mit Wasser und Seife

- · lagern Sie die Matte in der mitgelieferten Tasche, bis zur nächsten **Anwendung**
- · die Klebefläche muss sich im Inneren der Tasche befinden, um Staubansammlungen zu vermeiden

Eigenschaften

- chemisch beständig
- auf beiden Seiten mit zwei Griffen ausgestattet, um den Einsatz spürbar zu erleichtern
- · Schwefelsäure: Ablaufdeckelring schrumpft etwas, Phenol 50 °C
- · Entwässerungsring schwillt leicht an (3-Tage-Test)
- · Garantie bei ordnungsgemäßer Verwendung: 3 Jahre
- wiederverwendbar
- sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Säuren etc.
- Ablaufabdeckungsmatte zum Schutz der öffentlichen Kanalisation aus PU
- die Matte ist frostbeständig











www.sorb-xt.de